

Suoritusasoilmoitus eli vaatimuksen- mukaisuustodistus CE

Puualumiini-ikkuna MS3EAL Energy Plus 0.78

Valmistajan nimi ja osoite

Kuhmon Ikkuna Oy
Sammontakojankatu 8
88900 Kuhmo

Tuotteen kuvaus

Puualumiini-ikkuna MS3EAL Energy Plus on sisään-sisään aukeava kaksipuitteinen nelilasinen puualumiini-ikkuna. Ikkunan karmi ja sisäpuite puuta. Ulkopuite ja karmin uloin osa alumiini profiilia.

Tuotteen käyttökohde

Ikkuna kiinnitetään rakennuksen ulkoseinärakenteeseen, sisä- ja ulkopintojen väliin.

CE- merkinnän yhteydessä esitetyt tiedot

- Lämmönläpäisykerroin (SFS-EN ISO 12567-1)	U-0.78 W/m ² K
- Tuulenpaineen kestävyys (EN 1210)	Luokka C3
- Sateenpitävyys (EN 12208)	Luokka E1200
- Ilmanpitävyys (EN 12207)	Luokka 4
- Äänieristävyys ominaisuudet	(EN ISO 717-1) (170 karmi) $R_w = 47$ dB $R_w + C = 45$ dB $R_w + C_{tr} = 41$ dB

Säännökset, jotka ikkunan tulee täyttää

Ikkuna täyttää tuotestandardin SFS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Tutkimusselostus

Tutkimusselostus Nro VTT-S-03008-13
Tutkimusselostus Nro VTT-S-03033-13
Tutkimusselostus Nro VTT-S-04683-13

Ikkunan alkutestauksen suorittajan laboratorion nimi ja osoite

VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT

Kuhmossa 15.06.2013

Toimitusjohtaja
Pekka Kallio

